ÜSTÜN®


Plastic Agri - BOX

PRODUCT CATALOG & TECHNICAL GUIDE

ÜRÜN KATALOĞU ve TEKNİK REHBER

www.BOX.ustunas.com





TOOGETHER... A NEW CHAPTER

We are extending our horizons and bringing our plastic manufacturing expertise into a new field, with reliable solutions designed to protect, store, and transport products with strength and care.

Dear Partners,

ÜSTÜN Plastic Agri-Box represents a new direction built on the same values that have shaped our company for more than two decades: quality, innovation, and trust.

Through this first catalog, we are proud to present solutions designed to serve agriculture, food logistics, and industrial needs with strength, care, and long-term reliability.

We thank you for joining us as we take this meaningful step toward a broader and more sustainable future.

With gratitude,

MEHMET ALI GOKDUMAN
CEO FOUNDER




TABLE of CONTENT

PRODUCTS

01. **BIG BOX 76**
HEAVY-DUTY PALLET CONTAINER
YÜKSEK DAYANIMLI PALETLI KASA

02. **BIG BOX F 76**
HEAVY-DUTY PALLET CONTAINER - FLAT-WALL
YÜKSEK DAYANIMLI PALETLI KASA - DÜZ YAN DUVARLI


03. **EURO-BIG BOX 80**
PALLET CONTAINER
PALETLI KASA

04. **EURO-BIG BOX 72**
PALLET CONTAINER
PALETLI KASA

05. **EURO-BOX 60**
COMPACT PALLET CONTAINER
KOMPAKT PALETLI KASA

06. **HANDY CRATES**
STACKABLE APRICOT CRATE
İSTİFLENEBİLİR KAYISI KASASI


07. **DRYING TRAY**
LOW-PROFILE APRICOT DRYING TRAY
ALÇAK TİP KAYISI KURUTMA TEPSİSİ




BIG BOX 76 1



BIG BOX F 76 2



EURO BIG BOX 80 3




EURO BIG BOX 72 4



EURO BOX 60 5



HANDY CRATES 6



DRYING TRAY 7



BIG BOX - 76

HEAVY-DUTY PALLET CONTAINER

YÜKSEK DAYANIMLI PALETLI KASA

GÜVENILIR DEPOLAMA VE TAŞIMA IÇIN TASARLANMIŞTIR.

Kapalı gövde yapısı, ürünlerin dış temaslara karşı korunmasına yardımcı olurken depolama, taşıma ve endüstriyel kullanım için temiz ve güçlendirilmiş bir çözüm sunar.

HAVA SIRKÜLASYONU VE ÜRÜN TAZELIĞINI DESTEKLEMEK IÇIN TASARLANMIŞTIR.

Havalandırmalı gövde yapısı, hava dolaşımını artırarak bu modeli tarımsal ürünler, gıda taşıma ve havalandırma gerektiren depolama uygulamaları için uygun hale getirir.



UNPERFORATED
(UNVENTILATED WALLS DESIGN)
(CLOSED)

DELIKSIZ / YAN DUVARLAR
(KAPALI)

UB 76NP-100120

BY GR SY YŞ KR TR

PERFORATED
(VENTILATED WALLS DESIGN)
(OPEN)

DELIKLI / YAN DUVARLAR
(AÇIK)

UB 76P-100120



RELIABLE STORAGE and HANDLING.

The closed-wall structure helps protect goods from external contact while providing a clean, reinforced solution for storage, transport, and industrial use.

OPTIMAL AIRFLOW & PRODUCT FRESHNESS.

The ventilated wall structure improves air circulation, making this version suitable for agricultural products, food handling, and storage applications requiring ventilation.







A heavy-duty plastic big box developed for demanding storage and handling operations.

With its reinforced body structure, load performance, and practical handling design, this model offers a reliable solution for agriculture, food processing, logistics, and industrial applications.

Zorlu depolama ve taşıma operasyonları için geliştirilmiş dayanıklı plastik big box.

Güçlendirilmiş gövde yapısı, yük performansı ve pratik kullanım tasarımı ile tarım, gıda işleme, lojistik ve endüstriyel uygulamalar için güvenilir bir çözüm sunar.

AVAILABLE WITH DIFFERENT BASE CONFIGURATIONS ACCORDING TO HANDLING AND STORAGE REQUIREMENTS.

Taşıma ve depolama ihtiyaçlarına göre farklı taban seçenekleriyle sunulabilir.



UB 76PS-100120

+ SOLID INNER BASE DESIGN (CLOSED)

+ DELİKSIZ İÇ TABAN (KAPALI)



UB 76P-100120-WH

+ WITH WHEELS + TEKERLEKLI


TECHNICAL GUIDE
TEKNİK REHBERİ



BIG BOX - 76
HEAVY-DUTY PALLET CONTAINER
YÜKSEK DAYANIMLI PALETLI KASA

UB 76P-100120

DIMENSION Ölçü	EXTERNAL Dış Ölçü	INTERNAL İç Ölçü
LENGTH *Uzunluk*	1200 mm / 48”	1155 mm / 45”
WIDTH *Genişlik*	1000 mm / 40”	955 mm / 36.75”
HEIGHT *Yükseklik*	770 mm / 30”	654 mm / 25.75”



LOGISTICS & LOADING DATA *Lojistik ve Yükleme Bilgileri*	QUANTITY *Adet*
TRUCK LOAD QUANTITY – TOP OPEN *Kamyon Yükleme Adedi – Üstü Açık*	156 pcs / *adet*
TRUCK LOAD QUANTITY – TOP CLOSED *Kamyon Yükleme Adedi – Üstü Kapalı*	130 pcs / *adet*
40’ HC CONTAINER LOAD QUANTITY *40’ HC Konteyner Yükleme Adedi*	92 pcs / *adet*

SPECIFICATION *Özellik*	VALUE *Değer*
WEIGHT *Ağırlık*	33 kg ±0.1 kg / 72.75 lbs ±0.2 lbs
USABLE VOLUME *Kullanılabilir Hacim*	approx. 721 L
MATERIAL *Malzeme*	HDPE – UV Treated *UV Katkılı HDPE*
COLOR *Renk*	White (Custom colors on demand) *Beyaz (Talep üzerine özel renk seçenekleri sunulabilir)*
TEMPERATURE RESISTANCE *Sıcaklık Dayanımı*	—
FOOD CONTACT COMPLIANCE *Gıda Temasına Uygunluk*	—

LOAD PERFORMANCE Yük Performansı	VALUE *Değer*
UNIT LOAD CAPACITY / Tekil Yük Kapasitesi	455 kg / 1,000 lbs
DYNAMIC LOAD CAPACITY / Dinamik Yük Kapasitesi	910 kg / 2,000 lbs
STATIC LOAD CAPACITY / Statik Yük Kapasitesi	4,550 kg / 10,000 lbs
RACKING LOAD CAPACITY / Raf Üzeri Yük Kapasitesi	—

AVAILABLE WITH DIFFERENT BASE CONFIGURATIONS ACCORDING TO HANDLING AND STORAGE REQUIREMENTS.

Taşıma ve depolama ihtiyaçlarına göre farklı taban seçenekleriyle sunulabilir.



UB 76NPS-100120
+ SOLID INNER BASE DESIGN (CLOSED)
+ DELİKSİZ İÇ TABAN (KAPALI)



UB 76NP-100120-WH
+ WITH WHEELS + TEKERLEKLI

BIG BOX - F76

HEAVY-DUTY PALLET CONTAINER
FLAT-WALL / HIGH VOLUME

YÜKSEK DAYANIMLI PALETLI KASA
DÜZ YAN DUVARLI / YÜKSEK HACİMLİ

HIGH VOLUME WITH EFFECTIVE AIRFLOW.

The flat-wall ventilated structure combines increased internal capacity with efficient air circulation. It is designed for agricultural products, food handling, and cold storage applications where both volume and ventilation are required.


MAXIMUM VOLUME FOR CLEAN STORAGE.

The flat-wall closed structure provides increased usable volume while helping protect goods from external contact. Its smooth internal surfaces support clean storage, easy handling, and efficient transport for food, agricultural, and industrial applications.

PERFORATED
(VENTILATED WALLS DESIGN)
(OPEN)

DELIKLI / YAN DUVARLAR
VE İÇ TABAN (AÇIK)

UB F76P-100120



UNPERFORATED
(UNVENTILATED WALLS DESIGN)
(CLOSED)

DELIKSIZ / YAN DUVARLAR
VE DÜZ İÇ TABAN (KAPALI)

UB F76NP-100120

BY GR SY YŞ KR TR CUSTOM LABEL FOOD GRADE

ETKİLİ HAVA AKIŞIYLA YÜKSEK HACİM.

Düz duvarlı havalandırmalı gövde yapısı, artırılmış iç hacmi verimli hava sirkülasyonu ile birleştirir. Hem hacim hem de havalandırma gerektiren tarımsal ürünler, gıda taşıma ve soğuk hava depolama uygulamaları için tasarlanmıştır.

TEMİZ DEPOLAMA İÇİN MAKSİMUM HACİM.

Düz duvarlı kapalı gövde yapısı, daha yüksek kullanılabilir hacim sunarken ürünlerin dış temaslara karşı korunmasına yardımcı olur. Pürüzsüz iç yüzeyleri; gıda, tarım ve endüstriyel kullanımlarda temiz depolama, kolay taşıma ve verimli sevkiyat sağlar.








AVAILABLE WITH DIFFERENT BASE CONFIGURATIONS ACCORDING TO HANDLING AND STORAGE REQUIREMENTS.

Taşıma ve depolama ihtiyaçlarına göre farklı taban seçenekleriyle sunulabilir.



UB F76PS-100120
+ SOLID INNER BASE DESIGN (CLOSED)
+ DELİKSİZ İÇ TABAN (KAPALI)



UB 76P-100120-WH
+ WITH WHEELS + TEKERLEKLI

TECHNICAL GUIDE
TEKNİK REHBERİ

BIG BOX - F 76


HEAVY-DUTY PALLET CONTAINER
FLAT-WALL / HIGH VOLUME

YÜKSEK DAYANIMLI PALETLI KASA
DÜZ YAN DUVARLI

UB F76P-100120



DIMENSION Ölçü	EXTERNAL Dış Ölçü	INTERNAL İç Ölçü
LENGTH *Uzunluk*	1200 mm / 48”	1112 mm / 45”
WIDTH *Genişlik*	1000 mm / 40”	912 mm / 36.75”
HEIGHT *Yükseklik*	772 mm / 30”	615 mm / 25.75”



LOGISTICS & LOADING DATA *Lojistik ve Yükleme Bilgileri*	QUANTITY *Adet*
TRUCK LOAD QUANTITY – TOP OPEN *Kamyon Yükleme Adedi – Üstü Açık*	136 pcs / *adet*
TRUCK LOAD QUANTITY – TOP CLOSED *Kamyon Yükleme Adedi – Üstü Kapalı*	104 pcs / *adet*
40’ HC CONTAINER LOAD QUANTITY *40’ HC Konteyner Yükleme Adedi*	88 pcs / *adet*

SPECIFICATION *Özellik*	VALUE *Değer*
WEIGHT *Ağırlık*	33 kg ±0.1 kg / 72.75 lbs ±0.2 lbs
USABLE VOLUME *Kullanılabilir Hacim*	approx. 721 L
MATERIAL *Malzeme*	HDPE – UV Treated *UV Katkılı HDPE*
COLOR *Renk*	White (Custom colors on demand) *Beyaz (Talep üzerine özel renk seçenekleri sunulabilir)*
TEMPERATURE RESISTANCE *Sıcaklık Dayanımı*	—
FOOD CONTACT COMPLIANCE *Gıda Temasına Uygunluk*	—

LOAD PERFORMANCE Yük Performansı	VALUE *Değer*
UNIT LOAD CAPACITY / Tekil Yük Kapasitesi	500 kg / 1,000 lbs
DYNAMIC LOAD CAPACITY / Dinamik Yük Kapasitesi	600 kg / 1,300 lbs
STATIC LOAD CAPACITY / Statik Yük Kapasitesi	4,550 kg / 10,000 lbs
RACKING LOAD CAPACITY / Raf Üzeri Yük Kapasitesi	—

AVAILABLE WITH DIFFERENT BASE CONFIGURATIONS ACCORDING TO HANDLING AND STORAGE REQUIREMENTS.

Taşıma ve depolama ihtiyaçlarına göre farklı taban seçenekleriyle sunulabilir.



UB F76NPS-100120
+ SOLID INNER BASE DESIGN (CLOSED)
+ DELİKSİZ İÇ TABAN (KAPALI)



UB F76NP-100120-WH
+ WITH WHEELS + TEKERLEKLI

EUR-BIG BOX - 72


PALLET CONTAINER PALETLI KASA

BALANCED CAPACITY FOR EFFICIENT STORAGE.

The closed-wall structure helps protect goods from external contact while providing a clean, reinforced solution for storage, transport, and industrial use.

VENTILATED DESIGN FOR FRESH PRODUCE FLOW.

Its open-wall structure allows airflow between products, making it suitable for harvesting, cold storage, and fresh product distribution.



UNPERFORATED UNVENTILATED WALLS & INNER BASE DESIGN (CLOSED)

DELİKSİZ / YAN DUVARLAR VE DÜZ İÇ TABAN (KAPALI)


UB-72NP-12080

BY GR SY YŞ KR TR

PERFORATED / VENTILATED WALLS & INNER BASE DESIGN (OPEN)

DELİKLİ / YAN DUVARLAR VE İÇ TABAN (AÇIK)

UB-72P-12080




VERİMLİ DEPOLAMA İÇİN DENGELİ KAPASİTE.


Güçlü depolama performansı ve lojistik süreçlere uygun optimize edilmiş yüksekliğiyle pratik bir paletli kasa çözümüdür.

TAZE ÜRÜNLER İÇİN HAVALANDIRMALI TASARİM.

Açık duvar yapısı, ürünler arasında hava akışına izin vererek hasat, soğuk depolama ve taze ürün dağıtımı için uygun kullanım sağlar.








AVAILABLE WITH DIFFERENT BASE CONFIGURATIONS ACCORDING TO HANDLING AND STORAGE REQUIREMENTS.

Taşıma ve depolama ihtiyaçlarına göre farklı taban seçenekleriyle sunulabilir.



UB 72NPS-12080

+ SOLID INNER BASE DESIGN (CLOSED)


+ DELİKSİZ İÇ TABAN (KAPALI)



UB 72NP-12080-WH

+ WITH WHEELS + TEKERLEKLI

TECHNICAL GUIDE
TEKNİK REHBERİ




EUR-BIG BOX - 72
EUR PALLET CONTAINER
AB PALETLI KASA

UB-72P-12080


DIMENSION Ölçü	EXTERNAL Dış Ölçü	INTERNAL İç Ölçü
LENGTH *Uzunluk*	1.194 mm / 48”	1.103 mm / 46”
WIDTH *Genişlik*	795 mm / 31,3”	733 mm / 28.8”
HEIGHT *Yükseklik*	725 mm / 28,5”	570 mm / 22.4”

SPECIFICATION *Özellik*	VALUE *Değer*
WEIGHT *Ağırlık*	22 kg ±0.1 kg / 48 lbs ±0.2 lbs
USABLE VOLUME *Kullanılabilir Hacim*	----
MATERIAL *Malzeme*	HDPE – UV Treated *UV Katkılı HDPE*
COLOR *Renk*	White (Custom colors on demand) *Beyaz (Talep üzerine özel renk seçenekleri sunulabilir)*



LOGISTICS & LOADING DATA *Lojistik ve Yükleme Bilgileri*	QUANTITY *Adet*
TRUCK LOAD QUANTITY – TOP OPEN *Kamyon Yükleme Adedi – Üstü Açık*	156 pcs / *adet*
TRUCK LOAD QUANTITY – TOP CLOSED *Kamyon Yükleme Adedi – Üstü Kapalı*	132 pcs / *adet*
40’ HC CONTAINER LOAD QUANTITY *40’ HC Konteyner Yükleme Adedi*	100 pcs / *adet*

LOAD PERFORMANCE Yük Performansı	VALUE *Değer*
UNIT LOAD CAPACITY / Tekil Yük Kapasitesi	300 kg / 661 lbs
DYNAMIC LOAD CAPACITY / Dinamik Yük Kapasitesi	300 kg / 661 lbs
STATIC LOAD CAPACITY / Statik Yük Kapasitesi	2,500 kg / 5.511 lbs
RACKING LOAD CAPACITY / Raf Üzeri Yük Kapasitesi	—



UB 72NPS-12080
+ SOLID INNER BASE DESIGN (CLOSED)
+ DELİKSIZ İÇ TABAN (KAPALI)



UB 72NP-12080-WH
+ WITH WHEELS + TEKERLEKLI

EUR-BIG BOX - 80

PALLET CONTAINER PALETLI KASA

GÜVENİLİR DEPOLAMA VE TAŞIMA İÇİN TASARLANMİŞTİR.

Tarım, gıda ve endüstriyel depolama süreçlerinde yüksek hacim, güvenli istifleme ve kolay taşıma ihtiyacına uygun olarak tasarlanmıştır.


HAVA AKIŞI VE ÜRÜN KORUMASI İÇİN OPTİMİZE EDİLMİŞTİR.

Havalandırmalı yapısı, taze ürünlerin çevresinde hava sirkülasyonunu destekleyerek depolama ve taşıma sırasında ürün kalitesinin korunmasına yardımcı olur.

PERFORATED / VENTILATED WALLS & INNER BASE (CLOSED)
DELIKSIZ / YAN DUVARLAR VE DÜZ İÇ TABAN (KAPALI)

UB-80NP-12080





PERFORATED / VENTILATED WALLS & INNER BASE (OPEN)
DELIKLI / YAN DUVARLAR VE İÇ TABAN (AÇIK)

UB-80P-12080

BY GR SY YŞ KR TR

RELIABLE STORAGE FOR HIGH-VOLUME HANDLING.

Designed for agricultural, food, and industrial storage operations where large volume, stable stacking, and safe handling are required.

OPTIMIZED FOR AIRFLOW & PRODUCT PROTECTION.

The ventilated structure supports air circulation around fresh produce, helping protect product quality during storage and transportation.








AVAILABLE WITH DIFFERENT BASE CONFIGURATIONS ACCORDING TO HANDLING AND STORAGE REQUIREMENTS.

Taşıma ve depolama ihtiyaçlarına göre farklı taban seçenekleriyle sunulabilir.



UB 80PS-12080
+ SOLID INNER BASE DESIGN (CLOSED)
+ DELİKSİZ İÇ TABAN (KAPALI)



UB 80P-12080-WH
+ WITH WHEELS + TEKERLEKLI


TECHNICAL GUIDE
TEKNİK REHBERİ



EUR-BIG BOX - 80
EUR PALLET CONTAINER
AB PALETLI KASA

UB-80P-12080


DIMENSION Ölçü	EXTERNAL Dış Ölçü	INTERNAL İç Ölçü
LENGTH *Uzunluk*	1194 mm / 46,8”	1103 mm / 43”
WIDTH *Genişlik*	801 mm / 31,5”	644 mm / 25”
HEIGHT *Yükseklik*	795 mm / 31”	733 mm / 29”



LOGISTICS & LOADING DATA *Lojistik ve Yükleme Bilgileri*	QUANTITY *Adet*
TRUCK LOAD QUANTITY – TOP OPEN *Kamyon Yükleme Adedi – Üstü Açık*	110 pcs / *adet*
TRUCK LOAD QUANTITY – TOP CLOSED *Kamyon Yükleme Adedi – Üstü Kapalı*	99 pcs / *adet*
40’ HC CONTAINER LOAD QUANTITY *40’ HC Konteyner Yükleme Adedi*	75 pcs / *adet*

SPECIFICATION *Özellik*	VALUE *Değer*
WEIGHT *Ağırlık*	22 kg ±0.1 kg / 48 lbs ±0.2 lbs
USABLE VOLUME *Kullanılabilir Hacim*	---
MATERIAL *Malzeme*	HDPE – UV Treated *UV Katkılı HDPE*
COLOR *Renk*	White (Custom colors on demand) *Beyaz (Talep üzerine özel renk seçenekleri sunulabilir)*
TEMPERATURE RESISTANCE *Sıcaklık Dayanımı*	—
FOOD CONTACT COMPLIANCE *Gıda Temasına Uygunluk*	—

LOAD PERFORMANCE Yük Performansı	VALUE *Değer*
UNIT LOAD CAPACITY / Tekil Yük Kapasitesi	400 kg / 880 lbs
DYNAMIC LOAD CAPACITY / Dinamik Yük Kapasitesi	400 kg / 880 lbs
STATIC LOAD CAPACITY / Statik Yük Kapasitesi	2,500 kg / 5.510 lbs
RACKING LOAD CAPACITY / Raf Üzeri Yük Kapasitesi	—



UB 80NPS-12080
+ SOLID INNER BASE DESIGN (CLOSED)

+ DELİKSİZ İÇ TABAN (KAPALI)



UB 80NP-12080-WH
+ WITH WHEELS + TEKERLEKLI

EUR-BOX 60

COMPACT PALLET CONTAINER KOMPAKT PALETLI KASA

GÜVENILIR DEPOLAMA VE TAŞIMA IÇIN TASARLANMIŞTIR.

Kapalı gövde yapısı, ürünlerin dış temaslara karşı korunmasına yardımcı olurken depolama, taşıma ve endüstriyel kullanım için temiz ve güçlendirilmiş bir çözüm sunar.

Standart büyük paletli kasaların fazla büyük, küçük kasaların ise yetersiz kaldığı alanlar için geliştirilmiştir. Gıda işleme, soğuk hava depolama, perakende dağıtım ve sınırlı alanlı operasyonlarda kontrollü ürün akışı sağlar.

DAHA KÜÇÜK YÜKLER İÇİN PRATİK KULLANIM.

Kompakt yapısı sayesinde depo, perakende alanları ve gıda işleme tesislerinde yükleme, taşıma ve düzenleme süreçlerini kolaylaştırır.

COMPACT SIZE, INDUSTRIAL PERFORMANCE.

Developed for limited-space storage and handling operations, while maintaining the strength required for professional use.

Designed for compact storage and handling where standard large pallet boxes are too big, and smaller crates are not enough. Ideal for controlled product flow in food processing, cold storage, retail distribution, and limited-space operations.


PRACTICAL HANDLING FOR SMALLER LOADS.

Its compact structure makes loading, moving, and organizing easier in warehouses, retail areas, and food processing facilities.

UNPERFORATED UNVENTILATED WALLS DESIGN (CLOSED)

DELIKSIZ YAN DUVARLAR (KAPALI)

UB-60NP-8060



PERFORATED VENTILATED WALLS & INNER BASE DESIGN (OPEN)


DELIKLI / YAN DUVARLAR VE İÇ TABAN (AÇIK)

UB-60P-8060

BY GR SY YŞ KR TR CUSTOM LABEL

DIMENSION Ölçü	EXTERNAL Dış Ölçü	INTERNAL İç Ölçü
LENGTH *Uzunluk*	800 mm / 31.4”	756 mm / 29.8”
WIDTH *Genişlik*	600 mm / 23.6”	556 mm / 21.88”
HEIGHT *Yükseklik*	600 mm / 23.6”	478 mm / 18.8”

SPECIFICATION *Özellik*	VALUE *Değer*
WEIGHT *Ağırlık*	9.5 kg ±0.1 kg / 20 lbs ±0.2 lbs
USABLE VOLUME *Kullanılabilir Hacim*	approx. 200 Lt
MATERIAL *Malzeme*	HDPE – UV Treated *UV Katkılı HDPE*
COLOR *Renk*	White (Custom colors on demand) *Beyaz (Özel renk seçeneği sunulur)*
TEMPERATURE RESISTANCE *Sıcaklık Dayanımı*	—
FOOD CONTACT COMPLIANCE *Gıda Temasına Uygunluk*	—



AVAILABLE WITH DIFFERENT BASE CONFIGURATIONS ACCORDING TO HANDLING AND STORAGE REQUIREMENTS.

Taşıma ve depolama ihtiyaçlarına göre farklı taban seçenekleriyle sunulabilir.



10 Kg ±0.1 kg

UB 60NPS-8060

+ SOLID INNER BASE DESIGN (CLOSED)

+ DELİKSİZ İÇ TABAN (KAPALI)



UB 60NP-8060-WH

+ WITH WHEELS + TEKERLEKLI



9.5 Kg ±0.1 kg

UB 60NPS-8060

+ SOLID INNER BASE DESIGN (CLOSED)

+ DELİKSİZ İÇ TABAN (KAPALI)



UB 60NP-8060-WH

+ WITH WHEELS + TEKERLEKLI



TRUST THE EXPERIENCE



